



Invitation
PRÉCISION



Pour une performance supérieure...

Des matériaux de qualité supérieure !

Exclusif

Recouvrement de PVC du cadre extérieur de **type colonial**.

Cadre intérieur recouvert de PVC.

Esthétiquement supérieur et sans entretien.

Porte d'acier garantie 25 ans, peinture blanche thermodurcie de haute qualité. Bande de finition en PVC (cap) côté serrure.

Durabilité et esthétique.

Exclusif

Système d'étanchéité

Franc Nord à triple coupe-froid. Il a été conçu pour les conditions extrêmes.

Économie d'énergie et confort.

Option embout décoratif.

Pentures à **billes** avec choix de teintes pouvant s'agencer avec le verre ou la serrure .

Durabilité et esthétique.

Seuil en aluminium **anodisé** qui résistera plus longtemps à l'oxydation.

Esthétique et durabilité.

Les moulures royales

Un relief imposant

Les reliefs accentués des moulures royales ajoutent une touche très prestigieuse à votre résidence. (Heurtoir en option).



CHA 111
(13 3/4 x 79)

MLR KIT

CHA 111
(13 3/4 x 79)



PJ. 2000 114 BCL-ML (24 X 10)
Laiton

Jardin ou jumelle
PJ 2000

Un modèle sobre
d'une beauté classique.

Heurtoirs

Le Kir

Un chic acryverre



Fini 3
Laiton



Fini 5
Laiton antique



Fini 15A
Nickel antique (patiné)



Fini 15
Nickel Satiné



Fini 11P
Bronze vénitien



KIR 104
(23 X 49)

Le Précision

Un grandclassique dont on ne peut se lasser



PREC2165

PREC865



Verre biseauté glupo



Barre anti-vo

(optionnel)

Renforcement du cadre au moyen d'une tige en aluminium (1/4" x 1/2" x 12") qui ajoutera de la sécurité à votre entrée. En plus l'étiquette anti-vo apposée au dessous du penne dormant découragera les éventuels voleurs. (Non disponible sur porte jumelle et jardin).

La porte à tête ronde

Cette porte à la forme si différente conviendra au remplacement de votre porte de bois ou à une nouvelle construction.



MHD-109-778 (23 X 65)
Zinc



CAL 106R (23 X 65)
Laiton



ARA 107 Patiné
(8 X 65)

ARA 106 Patiné
(21 X 65)


ARA 107 Patiné
(8 X 65)

Arabesque

Magnifique vitrail aux motifs savamment travaillés.

Construction structurale

Le seuil en continu mono-pièce et les meneaux en retrait de nos entrées ajoutent énormément de finesse au design de l'ensemble. Les meneaux sont recouverts d'une pièce unique de pvc (sans cache-joint pour plus d'esthétisme).



Porte Jardin Cain 10

Les 10 carreaux, un design plus épuré que le traditionnel A14 cain.



Moustiquaire encastrée.



Jardin Cain 10
(21 x 65)

Porte jardin avec store intégré

Les stores pivotent et se soulèvent. Les stores étant scellés entre les 2 verres, aucun nettoyage n'est requis.

Aussi disponible, à un moindre coût le store à simple action qui ne fait que pivoter.



A19 Vénitienne 2 actions
(21 X 65)

Jardin A13 Contour

Un modèle à la fois raffiné et classique, idéal pour admirer le paysage



Jardin A13 Contour
(21 x 65)



Option astragale + verrous.

Porte jumelle à grandes guillottes

Une excellente alternative à la porte jardin. Permet un meilleur contrôle de la ventilation.



A14 Cain Ventilé
(21 x 65)

La porte fibre de verre

La chaude apparence du bois
sans aucun de ses inconvénients.



Une porte fibre de verre :

- Ne fendillera pas et ne craquera pas comme pourrait faire le bois
- Ne gauchira pas
- Résistera mieux à l'impact qu'une porte d'acier



*Très
Invitant!*

Pour une information plus détaillée, consultez
notre brochure « Porte fibre de verre ».

Caractéristiques détaillées de la porte

1. Porte d'acier ultra-résistante, garantie 25 ans

- Âme de porte isolée.
- Acier de 24 gauges (,0215" environ). Galvanisation à chaud par immersion (G40). Elle résistera à la rouille.
- Enduite d'une peinture au fini thermodurci (POLYTEX). Cette peinture de haute qualité a depuis longtemps prouvée sa résistance.

2. Système d'étanchéité *Franc Nord*

- Le meilleur système de coupe-froid sur le marché. Conçu pour les conditions climatiques extrêmes, *Franc Nord* est constitué d'un système unique à trois coupe-froid (côté serrure).
- Un 1^{er} coupe-froid magnétique haute performance enveloppé d'isolo-mousse, ce coupe-froid adhère parfaitement à la porte même par température très froide. Sa gaine protectrice est ce qu'il se fait de mieux.
- Un 2^e coupe-froid co-extrudé continu servant de protection contre le gel de la serrure. Non altéré par l'installation des plaques de serrure il offre une protection maximale.
- Un 3^e coupe-froid à bande large crée une zone isolante supplémentaire.

Si votre porte est exposée à des conditions extrêmes le système d'étanchéité *Franc Nord* est la solution.

3. Seuil en aluminium anodisé

Sa résistance accrue à l'oxydation lui permettra de garder longtemps son allure originale.

4. Cadre pin jointé 1 1/2" d'épaisseur, recouvrement de PVC colonial.

Le revêtement colonial donnera un « look » tout à fait particulier à votre entrée.

5. Balai de bas porte sans vis

Plus esthétique parce que sans vis.

6. Barrière thermique à gorge profonde

Un système très efficace contre le transfert de chaleur et l'infiltration d'eau.

7. Pentures à billes

Choix de couleurs pour agencement avec votre serrure ou votre vitrail. Ouverture en douceur, durabilité.

OPTIONS

8. Moulure à brique

Ou à revêtement de PVC (J intégré). Accessoire qui ajoute à la finition de l'installation.

9. Extension de seuil

Automatiquement incluse à l'achat de la moulure à brique ou vendue séparément.

Distributeur



par
PRÉCISION
PORTES D'ACIER

1203P, chemin Industriel, Saint-Nicolas (Québec) G7A 1B1
Téléphone (418) 831-4842 • Télécopieur (418) 831-2205
www.portesprecision.com